



HAPERT INDIGO

TRANSPORTER



HAPERT INDIGO DER ROBUSTE TRANSPORTER

DER STARKE ANHÄNGER



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



INDIGO

TRANSPORTER

WARUM EIN HAPERT INDIGO?

Ihre wertvollen Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge amortisieren sich nur, wenn sie häufig genutzt werden. Deshalb müssen sie schnell und sicher an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden können. Unkompliziert und zuverlässig. Darum ist ein HAPERT INDIGO die richtige Wahl.



HT-2




LF-2



Die im Seitenrand integrierten Befestigungsbügel weisen eine Kapazität von jeweils 1000 kg auf.

Das Ladebefestigungssystem ist TÜV-geprüft. Das LF-Modell ist an den Seiten mit 4 Safety Steps versehen.



3


4

1



- Die HT-Modelle haben folgende Ausstattung:
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder mit Handpumpe
 - Verstellbare Winde mit Windenbock
 - Feste Combi Protect Rail an den Seiten und an der Vorderseite
 - Reifen 195/50 R13

2




Das HT-Modell verfügt serienmäßig über eine durchgehende Heckklappe mit 1000 mm Höhe. Die galvanisierte Klappe ist mit einer Gasfeder für die einfache Handhabung ausgestattet und mit einem offenen, rutschhemmenden Gitterrostprofil versehen. Diese Auffahrklappe ist ideal die für den Transport aller Arten von Maschinen. Für den idealen Transport von Autos empfehlen wir die Option "2 Auffahrschienen unter dem Anhängerboden."

5



Die LF-Modelle sind an der Heckseite mit einer durchgehende Stahl-Auffahrklappe von 1500 mm mit Stütze ausgerüstet. Auch ist eine Option mit 2 in der Breite verstellbaren Auffahrschienen von 1500 mm Länge vorhanden. Sowohl die Klappe als die Schienen sind komplett feuerverzinkt und weisen ein offenes, rutschhemmendes Riffelblechprofil auf.

6



Alle Indigo-Modelle verfügen über ein vollständig geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell. Das LF-Modell ist mit zusätzlichen Längsträgern ausgestattet. Dieses Modell wird serienmäßig mit einer Multiplex-Bodenplatte geliefert.



Zahlreiche Optionen, darunter:

- Für die HT-Modelle:
- Auffahrschienen unter dem Anhänger. Diese Ausstattung ist ideal für den Transport von Autos geeignet.
 - Aluminium Bordwände 30 cm hoch
 - Aluminium Bodenprofile anstatt Multiplex Boden

- Für die LF-Modelle:
- Aluminium Bodenprofile statt Multiplex Boden
 - Löffel Ablage an der Vorderseite
 - 2 Auffahrschienen 1500 mm lang
 - 2 Auffahrschienen 2000 mm lang inkl. Gasfeder
 - Parabelfederung inklusive Stoßdämpfer (3500 kg Ausführung)
 - Reifen 185/70 R 13 C inklusive schwarze Felgen
 - Laubgitter-Aufsätze, Aluminium Bordwände, Frontgitter usw.

10 JAHRE FAHRGESTELL GARANTIE



WARUM HAPERT ANHÄNGER?

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Deshalb entwickeln wir starke und robuste Anhänger für den geschäftlichen und privaten Markt. Bezeichnend für die besondere Qualität der HAPERT Anhänger ist unter anderem die vollständig verschweißte Rahmenkonstruktion, die unsere Anhänger äußerst robust und zuverlässig macht. Damit bieten wir die perfekte Transportlösung für jede Art von Aufgabe an.



Die extreme Widerstandsfähigkeit unserer Anhänger gewährleistet eine beispiellose tägliche Einsatzbereitschaft. Das macht Sie mobil und zu extrem niedrigen Kosten pro Kilometer. Was auch immer die Herausforderung ist: BRING IT ON.

BRING IT ON.
WWW.HAPERT.COM

ALLE HAPERT INDIGO IM ÜBERBLICK

HT-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HT-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2

Brutto Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2 AUTO

Brutto Ladefähigkeit
2700 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm

LF-1

Brutto-Ladefähigkeit
1500, 1800 kg
Abmessungen (L x B x H)
310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm

LF-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm
360 x 174 x 23 cm
410 x 164 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm

LF-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
410 x 164 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm



WWW.HAPERT.COM

DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:



HAPERT AZURE
OFFENE ANHÄNGER



HAPERT COBALT
KIPPER



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER



HAPERT SAPPHIRE
KOFFERANÄNGER

