



HAPERT COBALT

BENNES



HAPERT COBALT LA REMORQUE BENNE BASCULANTE LA PLUS SOLIDE

TOUTE LA PUISSANCE DU PLUS FORT



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



COBALT

BENNES

POURQUOI UN COBALT HAPERT ?

Les sable, les pierres, les encombrants et tout autre matériau en vrac doivent non seulement être transportés, mais également déchargés. Et c'est pratique si vous pouvez basculer votre remorque. Rien de plus facile avec nos bennes. Choisissez donc un COBALT HAPERT.

Remorque basculante (livrable avec un essieu simple ou double). Tous les modèles sont équipés en série de :
- Une tôle en acier sur le plancher en multiplex.
- Un profilé en U à l'arrière (à l'exception du modèle H 260 x 150 cm)

HB-1



1



Les modèles HB sont pourvus de série d'un plancher surbaissé équipé de pneus 195/50 R13.

2




Les modèles HB sont équipés d'un système hydraulique avec une pompe manuelle solide. Une pompe électrique avec batterie est disponible en option.

3



Toutes les bennes HAPERT sont équipées d'un vérin hydraulique solide et à 3, 4 ou 5 positions selon les dimensions.

4



Des charnières articulés ingénieux supplémentaires sont installés sur les modèles de base HB et HM. Le crochet permet de fixer aisément le filet de chargement.

HM-2



6



Les modèles HB et HM sont équipés de ridelles anodisées en aluminium, d'un panneau articulé et de 4 piquets de coin amovibles. Le HM Cobalt+ est équipé de série de ridelles en aluminium 40 cm de hauteur (couleur anthracite).

7



Construction astucieuse des supports (de coins) avec un verrouillage HAPERT : verrouillage coulissant Hapert robuste intégré dans les ridelles (latérales) en aluminium, permettant d'avoir des parois plates.


Remorque basculante tri-benne en différents modèles (livrables avec un essieu double ou triple).
Équipement de série :
- Une tôle en acier
- Commande électrique avec batterie montée dans un bac de protection en acier avec cache en plastique



5



5



Construction astucieuse des supports (de coins) avec un verrouillage HAPERT : verrouillage coulissant Hapert robuste intégré dans les ridelles (latérales) en aluminium, permettant d'avoir des parois plates.

Anneaux d'arrimage latéraux avec une capacité de non de moins de 1000 kg par unité (certifiés TÜV).



Équipement de série :

- Un châssis soudé en tôle pleine et galvanisé
- Un timon en V vissé
- Roue jockey escamotable
- Commande de frein avec une boîte d'attache moulé
- Un tôle en acier sur le plancher (HB ou HM) ou un plancher d'une seule pièce en tôle d'acier galvanisé par immersion de 3 mm d'épaisseur.

Pack

Avec les modèles HB (sauf 260 x 150 cm) et HM le pack de Charge est livrable. Le pack de Charge se composant notamment de rampes en aluminium de 250 cm intégrées et des béquilles réglables.

Lames de ressorts sont possible pour les modèles HM en 3 500 PTAC à partir de 335 x 180 cm.


Les nombreuses options sont également disponibles séparément pour les modèles HB et HM.

10 ANS GARANTIE DE CHÂSSIS



CHOISISSEZ DONC UNE HAPERT

Vous devez avoir une confiance aveugle en votre remorque, certainement si vos processus d'entreprise en dépendent. C'est la raison pour laquelle nous concevons des remorques robustes et résistantes tant pour les particuliers que pour les professionnels. Nous nous distinguons par notre technologie de soudure et offrons ainsi des solutions de transport qui résistent à tout.



La résistance extrême de nos remorques assurent une utilisation quotidienne inégalée. Vous êtes et restez mobile, à un prix au kilomètre extrêmement bas. Parce que notre devise, c'est BRING IT ON !

BRING IT ON.

WWW.HAPERT.COM

PRÉSENTATION DE TOUS LES COBALTS HAPERT

HB-1

PTAC

1350, 1500, 1800 kg

Dimensions (L x L x H)

260 x 150 x 30 cm

280 x 160 x 30 cm

305 x 160 x 30 cm

HB-2

PTAC

2000, 2700 kg

Dimensions (L x L x H)

280 x 160 x 30 cm

305 x 160 x 30 cm

COBALT+

PTAC

3500 kg

Dimensions (L x L x H)

335 x 180 x 40 cm

HM-2

PTAC

2700, 3000, 3500 kg

Dimensions (L x L x H)

305 x 160 x 30 cm

305 x 180 x 30 cm

335 x 180 x 30 cm

335 x 200 x 30 cm

375 x 180 x 30 cm

405 x 200 x 30 cm

HM-3

PTAC

3500 kg

Dimensions (L x L x H)

405 x 200 x 30 cm



WWW.HAPERT.COM

LA GAMME COMPLÈTE HAPERT :

